

Bestellung mit technischer Spezifikation 200624645/ 8

17.12.2021

Alle Bestellungen und Nebenabsprachen bedürfen, um für uns rechtsverbindlich zu sein, unserer schriftlichen Bestätigung. Erfüllungsort für die Lieferung des Kaufgegenstandes ist das Herstellerwerk des Verkäufers, für alle anderen gegenseitigen Ansprüche der Sitz des Verkäufers.

1 Stück **Schmitz Cargobull Kippaufbau für Motorwagen** MKI - 5.8 - Stahl Halbrundmulde

Maße und Gewichte

Aufbaulänge	i.L. ca.	5.950 mm	Leergewicht komplett	+/- 3%	4.337 kg
Aufbaubreite	i.L. ca.	2.360 mm	Aufbaubreite	ü.A. ca.	2.550 mm
Bordwandhöhe	ca.	1.460 mm			
Volumen		19,6 m ³			
Fabrikat LKW		IVECO			

Die Sonderausstattungen werden bei oben aufgeführten Maßen und Gewichten nicht berücksichtigt.

Fahrgestell

Zulassung/Schilder

X90552	mit Fahrzeug- Aufbauabnahme (nach §13 EG FGV)
X91036	Zulassungsland "DEUTSCHLAND"
X91050	Herstellerbescheinigung
M00902	ohne Fahrtenschreiberprüfung

Fahrgestell

G01049	Unterfahrschutz nach neuer Vorschrift
C40003	ohne E-Radhalter
M00220	Kürzung des Fahrgestellrahmens, Versetzen der Schlußtraverse und Schlußleuchten
M00222	Aufbaubefestigungskonsolen am LKW vorhanden
X00206	Seitlicher Anfahrtschutz für LKW, Farbe Schmitz Granit
G00401	Halterung für Besen und Schaufel
M00106	Erforderliche Änderungsarbeiten am LKW Fahr gestell gegen gesonderte Berechnung
C00024	Höhe u. Befestigung d. Unterbaues entsprechend den Aufbaurichtlinien des LKW-Herstellers
C21054	Unterfahrschutz hochklappbar geeignet für Anhängerkupplung
C22006	Unterfahrschutz Fertigtauglich in Abhängigkeit vom Fahrgestell

M00231 ALU-Riffelblechabdeckung für Batteriekasten und Kraftstofftank

Hilfsrahmen

- G01258 Geschweißter ST-Hilfsrahmen, hint. Längsträger als Kastenträger m. Aussteifung im Heckbereich
G01279 Kippwelle in verstärkter Ausführung

Hydraulik

- G01280 Hydraulischer Frontkipppylinder 190 bar mit pneumatischer Betätigung vom Fahrerhaus
G01294 Hydrauliköltank mit Füllung
G01272 komplett mit Rohrleitungen, Verschraubungen und Hydraulikschläuchen

M00229 Hydraulikpumpe am Nebenantrieb angeflanscht (am LKW vorhanden)

M00216 Lieferung und Anschluß Kippbetätigungsventil Fahrerhaus

- M00236 ohne Drehzahl-Parametrierung bei eingeschaltetem Nebenantrieb**
max. zulässige Motordrehzahl 1.200

Lichtanlage

E00224 Schutzgitter für Rückleuchten

- E00234 Montage seitliche Markierungsleuchten mit Rückstrahler, SML am LKW vorgerüstet

M00212 Anschluß Kippkontrollleuchte im Fahrerhaus Kabel vorverlegt, am LKW vorgerüstet

Räder und Reifen

Die EU-Labelinformationen und das Produktinformationsblatt zu den angebotenen Reifen finden Sie unter <https://www.cargobull.com/de/tyre-information>

- G01297 zulässige Bereifung Motorwagen MKI 13R22.5, 315/80R22.5, 385/65R22.5

Kotflügel

- G01268 1 Paar Kunststoff Halbrund Kotflügel 2. Achse
P00790 Schmutzfänger mit SCB Logo
P00797 1 Paar durchgehende Kotflügel aus Alu-Riffelblech

Aufbau

Stirnwand

- G00129 Stirnwand 17° geneigt mit stabilen Trägern für den Frontkipppylinder

Seitenwände

G02491 Stahl Seitenwand 5 mm (SR 5.8/1460mm)

- G00461 Seitenwände aus SCB-Stahl 450 Abriebkoeff. => 250KW/mm, Beulkoeff. => 160J/mm²

Kippermulde/Zubehör

G01342 Schutzdach über gesamte Muldenbreite geschraubt

G00881 Stahl-Rundmulde (SR) 5.8, Höhe 1460 mm

Muldenlänge 5.950 mm

C90021 Aufstiegsleiter an der Muldenseitenwand Fahrtrichtung links

G00174 Abstützung für leere Mulde im gekippten Zustand

G01260 Seitlich längslaufende Abweiserbleche an der Muldenseitenwand

Rückwand

G00641 hydraulische Rückwandklappe aufliegend mit Pendelfunktion

G00698 Parametrierung und Anschluss Kippschalter für Pendelfunktion hydraulische Rückwand

- G00410 Pendellager bündig mit dem Obergurt, MKI

Boden

G02481 Stahl Boden 8 mm (SR 5.8)

- G00460 Boden aus SCB-Stahl 450 Abriebkoeff. => 250KW/mm, Beulkoeff. => 160J/mm²

Planen

- G00500 ohne Rollverdeckplane

Lackierung

G00090	Kippermulde Farbe: nach Wunsch (Metallic-Farben gegen Aufpreis)
G01295	Unterbau/Hilfsrahmen Feuerverzinkt
X90285	Beschriftungsarbeiten nach Vorlage
X90374	Konturmarkierung hinten Farbe: rot
X90378	Konturmarkierung auf Seitenwände Farbe: weiss
X90398	Konturmarkierungen seitlich auf Fahrerhaus ohne Logo, Farbe analog Aufbau

Sonderausstattung

(bei aufgeführten Maßen und Gewichten nicht berücksichtigt)

SON001	Aufbringen v. beigest. Kundenlogos	1 Stück
M00061	Hemmschuhe 2 Stck für LKW (Lieferung und Montage)	1 Stück
X90633	Gewährleistung auf Schmitz Teile 24 Monate, nach Bedingung Anschlussgewährleistung SCB	1 Stück
SON005	Entwicklungsaufwand RS 4.750 mm Anpassung Hilfsrahmen auf T-Way 8x8	1 Stück
SON001	Information Iveco - RS 4.750 mm (neue Konstruktion - Hilfsrahmen muss angepasst werden) - 6 mm Seitenwand (verstärkt) nur für größere Stückzahlen verfügbar, da Sonderbau-Anfrage beim Material-Lieferanten (>10 Einheiten)	1 Stück
E10042	Lieferung und Montage Rückfahrkamera Motec MC3100B	1 Stück
E10021	Lieferung u.Mont.Spiralflex-Verbindungsleit. für Kamerasystem	1 Stück
SON001	Information Iveco Rückfahrkamera +++Achtung+++ => LKW-spezifische Anschlusskabel bzw. ein Monitor sind nicht im Lieferumfang enthalten => Die Montagearbeiten am LKW und Anschluss an vorhandenen Monitor müssten durch eine LKW-Servicepartner erfolgen	1 Stück

Lackierungen / Farbangaben

Teil	Farbe	Nummer	Vorschrift
Unterbau	FEUERVERZINKT	10	—
Kippermulde	SILBERGRAU	7001	RAL
